



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

*Ιωάννινα 28-02-2020
Αριθ. Πρωτ. 5382 (1056)*

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099537
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Ε. Μπάκας

ΠΡΟΣ:

**Υποψήφιους προμηθευτές
www.uhi.gr**

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για προμήθεια Αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής .

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν.4412/2016 & Άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019
στ. Η 1188/24-02-2020 αίτηση προμήθειας της Ορθοπεδικής Κλινικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία των χειρουργείων της Ορθοπεδικής Κλινικής του, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως την 05-03-2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν.4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

(1056)_Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)

ΘΕΜΑ.....: ΑίτηχοΤμ=20-313 Τμ=Χ201ΑΕΑΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤ.ΠΡΟΜ.=2020-113 ΑΙΤ ΧΟΡ
.=2020-313

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	M/M ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ
AN01800105	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000ml (00 G902) ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ/ΦΙΛ ΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΗΨΙΑ (VS.VAL-201)	TE 24.0	200.00 41311A	1.0200 252.96
AN01800306	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2M 6mm	TE 13.0	100.00 41311A	0.4380 49.49
IM00201102	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΟΥ 1 5966	TE 24.0	100.00 41311A	0.4569 56.66
IM00400702	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧ. ΑΠ ΟΣΤ. ΧΛ (ΚΩΔ.67.12.22.004.01) (67.12.21.004.01)	TE 24.0	200.00 41311A	0.9159 227.14
IM00600301	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΙΜ ΑΤΙΣΜΟΣ Μ.Χ. ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΚΩΔ.67.12.150.001.01)-15.002.01-ST0444-DM0004-49-991914 40814-9416MG -FST81060T, 9418MG M10-001-01	TE 24.0	50.00 41311A	9.6890 600.72 LOT 201
ΣΥ00300601	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ-ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΜΗΣ & ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ (HT-N1)-(D0.006), ΧΥ-P401 LD1004, TD1	TE 24.0	20.00 41311A	0.6949 17.23
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α			ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	1204.20

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ