



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Ιωάννινα 16-11-2020
Αριθ. Πρωτ. 28373(5461)**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099537
Fax : 2651099774

ΠΡΟΣ:

**Υποψήφιους προμηθευτές
www.uhi.gr**

Πληροφορίες : Ε. Μπάκας

Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής προσφορών για Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν.4412/2016
στ. Η 5537/16-11-2020 αίτηση προμήθειας της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην Προμήθεια Αναλώσιμων υλικών με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής του, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 20-11-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη. Τα είδη Θ1 και Θ2, είναι ομάδα. Προσφορές για μερική ποσότητα δεν γίνονται αποδεκτές.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

(5461) ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)

ΘΕΜΑ.....: α/α 744 Η/Υ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Λ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	M/M ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ
01500600	NETWORK WIRELESS LAN ACCESS PO INT	TE 24.0	2.00 47123A	29.0300 71.99
01500601	NETWORK WIRELESS LAN USB ADAPT ER	TE 24.0	2.00 47123A	11.2900 28.00

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 99.99

Πίνακας Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ACCESS POINT

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται λεπτομερώς οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των Access Points. Προσφορές για μεμονωμένα είδη ή για μερική ποσότητα δεν γίνονται αποδεκτές.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Για τον προσφερόμενο εξοπλισμό να αναφέρεται το μοντέλο, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα κατασκευής.	NAI		
2	Ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα	2		
3	Θύρες: Ethernet	≥1		
4	Κεραία 2.4GHz	≥5 dBi		
5	Τεχνολογία 3X3 MIMO	NAI		
6	Ταχύτητα	≥450Mbps		
7	Κεραίες	≥3		
8	Υποστήριξη των προτύπων 802.11b/g/n	NAI		
9	Υποστήριξη 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 encryptions	NAI		
10	Υποστήριξη πολλών SSID	NAI		
11	Τροφοδοσία (να περιέχεται το τροφοδοτικό)	NAI		
12	Υποστήριξη τροφοδοσίας PoE	NAI		
13	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να καλύπτεται με τουλάχιστον 3 έτη εγγύηση.	NAI		

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Wireless Adapter

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται λεπτομερώς οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των Wireless Adapter.

<u>A/A</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</u>	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</u>	<u>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</u>	<u>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</u>
1	Για τον προσφερόμενο εξοπλισμό να αναφέρεται το μοντέλο, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα κατασκευής.	ΝΑΙ		
2	Ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα	2		
<u>3</u>	Σύνδεση USB	<u>ΝΑΙ</u>		
<u>4</u>	Κεραία 2.4GHz	<u>≥4 dBi</u>		
<u>5</u>	Τοποθέτηση της κεραίας πάνω στο USB stick	<u>ΝΑΙ</u>		
<u>6</u>	Ταχύτητα	<u>≥150Mbps</u>		
<u>7</u>	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να καλύπτεται με τουλάχιστον 3 έτη εγγύηση.	<u>ΝΑΙ</u>		

Προσφορές για μεμονωμένα είδη ή για μερική ποσότητα δεν γίνονται αποδεκτές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ