



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΔΑΜ: 21REQ008950783

ΑΔΑΜ: 21REQ008950786

Ιωάννινα 21-07-2021
Αριθ. Πρωτ. 16497(3866)

Γραφείο : Προμηθειών
 Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 Τηλέφωνο : 2651099537
 Fax : 2651099774

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
www.uhi.gr

Πληροφορίες : Ε. Μπάκας

Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : **Κατάθεση προσφοράς σε συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για τις ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής**

ΣΧΕΤ.: **α.** Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν.4412/2016 και τα άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019.
στ. Το αριθμ.3455/16-07-2021 ηλεκτρονική αίτηση της Υποδιεύθυνσης πληροφορικής.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για ένα έτος (από 01-08-2021 έως 31-07-2021), με συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 02-08-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
 5. Οι προσφέροντες υποβάλλουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ) του αρ. 27 παρ. 4 του Ν.4782/2021

(3866) Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)

ΤΜΗΜΑ : ΟΤΠΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 32109/30-12-2020 ΑΠΟΦ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: /
 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡ.: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΔΑ:
 ΘΕΜΑ.....: α/α 442 ΙΣΧΥΣ 1/8/2021 - 31/7/2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Λ ΥΛΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	M/M ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ
ΠΑ00110302	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ (SERVERS)	TE 24.0%	12.00 40887	2700.0000 40176.00

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 40176.00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**1. Συντήρηση των κεντρικών εξυπηρετητών (Servers)**

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των κεντρικών εξυπηρετητών και του συστήματος αποθήκευσης των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του νοσοκομείου για 1 έτος.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (hardware), την αποκατάσταση των βλαβών του υλικού, την εξασφάλιση λειτουργίας του λογισμικού των εξυπηρετητών και την εγκατάσταση νέων εκδόσεων (firmware updates) αυτών.

Το σύνολο του εξοπλισμού που θα καλυφθεί από το συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνεται στους παρακάτω πίνακες:

A. Computer Room Α κτίριο

ΑΑ	Όνομα Προϊόντος / Μοντέλο	Ποσότητα	Σειριακός Αριθμός
1	HP Proliant DL380 G5	1	GB883729RE
2	HP Proliant DL360 G5	1	GB883729S1
3	TAPE LIBRARY DB BACKUP (MSL4048) MSL G3 Series	1	DEC8320846 Product Number: AJ042A
4	HP Blade C7000 Enclosure G2	1	CZ3142XWXA
5	HP Proliant BL460cG7	4	CZ3142XWXM, CZ3142XW XV, CZJ2420J2F, CZJ2420J2G
6	HP Proliant BL460cG9	1	CZ275204MJ
7	Red Hat Enterprise release 6.3	1	Λογισμικό

B. Computer Room Δ κτίριο

ΑΑ	Όνομα Προϊόντος / Μοντέλο	Ποσότητα	Σειριακός Αριθμός
1	HPE BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure	1	CZ2725031Q
2	HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade	1	CZ2725031K
3	HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade	1	CZ2725031L
4	HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade	1	CZ2725031M
5	HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade	1	CZ2725031N

6	HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade	1	CZ2725031J
7	HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade	1	CZ2725031H
8	HPE 8/24 Base 16-port Enabled Switch	1	CZC704UAEU
9	HPE 8/24 Base 16-port Enabled Switch	1	CZC704UAES
10	HPE MSL6480 Scalable Base Module	1	DEC72007JX
11	HPE 3PAR StoreServ 8200 2N Stor Cnt Base	1	CZ3727AM85
12	HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl	1	CZ3727AM86
13	HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) SAS Drive Encl	1	CZ3727AM87
14	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183670WY
15	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183670ZF
16	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183670ZR
17	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367108
18	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836710E
19	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836710P
20	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836710R
21	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836710W
22	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836710X
23	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836710Z
24	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367110
25	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367112
26	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367118
27	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836711C
28	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836711G
29	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836711M
30	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712A
31	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712C
32	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712D
33	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712S
34	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836713W
35	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836715H
36	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367165
37	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836716C
38	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183670XS
39	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183670ZL
40	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367104
41	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367106
42	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367109
43	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836710F
44	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836710G
45	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367115
46	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA18367116
47	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836711A
48	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712E
49	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GI
50	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GH
51	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GG
52	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GF
53	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672G9
54	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672G5
55	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672FZ
56	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672FW
57	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672FV
58	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672FT
59	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672FS
60	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672EX
61	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672CE
62	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712V
63	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712R
64	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712I

65	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712H
66	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA1836712G
67	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GN
68	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672IG
69	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672HL
70	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672HF
71	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672HC
72	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672HB
73	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672H6
74	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672H5
75	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672H4
76	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672H3
77	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672H1
78	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672H0
79	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GZ
80	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GY
81	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GX
82	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GW
83	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GV
84	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GT
85	HPE 3PAR 8000 600GB SAS 10K SFF HDD	1	2EQVNA183672GR
86	HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) Fld Int Dr Encl	1	CZ38319B9S
87	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN26I
88	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN26F
89	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN266
90	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN261
91	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN260
92	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN25H
93	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN22V
94	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN22C
95	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN228
96	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN226
97	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN21W
98	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN21T
99	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN206
100	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1ZW
101	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1ZV
102	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1ZU
103	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1ZP
104	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1ZK
105	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1YK
106	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1W9
107	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1SZ
108	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1SR
109	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1S9
110	HPE 3PAR 8000 600GB+SW 10K SFF HDD	1	2EQVNA183AN1KY
111	HPE 42U 600x1075mm Enterprise Shock Rack	1	CZ3727AM83

Το σύμβολο προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα παρέχει τουλάχιστον τα παρακάτω:

- Προληπτική συντήρηση (Proactive Care 24x7) για το storage και τους δίσκους στο computer room του Δ κτιρίου η οποία περιλαμβάνει: απομακρυσμένη σύνδεση και πρόσβαση στο σύστημα 3PAR και τους δίσκους του με κάλυψη 24x7, απομακρυσμένη διάγνωση προβλημάτων του υλικού, απομακρυσμένη αποκατάσταση της βλάβης όταν αυτό είναι δυνατό και σε περίπτωση βλάβης η οποία δεν

αντιμετωπίζεται από μακριά θα πρέπει να αποκριθεί τεχνικός της κατασκευάστριας εταιρείας (on-site support) εντός τεσσάρων (4) ωρών.

- Επανορθωτική συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών εξοπλισμού (Foundation Care 24x7) για τους servers, το blade σύστημα, τα switches και το tape library του computer room στο Δ κτίριο, όπου περιλαμβάνεται η εργασία και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επαναφορά των συστημάτων σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται απομακρυσμένα ή με παρουσία τεχνικού στο νοσοκομείο.
- Επανορθωτική συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών εξοπλισμού (Foundation Care Next Business Day) για τους servers, το blade σύστημα και το tape library του computer room στο Α κτίριο, όπου περιλαμβάνεται η εργασία και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την επαναφορά των συστημάτων σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται απομακρυσμένα ή με παρουσία τεχνικού στο νοσοκομείο.
- Ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει χωρίς επιπλέον κόστος, την προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών στο σύνολο του προαναφερθέντος εξοπλισμού, καθώς και να παρέχει τις εργασίες εγκατάστασης, ρύθμισης και παραμετροποίησης τους, ώστε να αποκατασταθεί η βλάβη και ο εξοπλισμός να επανέλθει σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας.
- Όλος ο ελαττωματικός εξοπλισμός δεν επιστρέφεται στον ανάδοχο (Defective media retention).
- Πλήρης και απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης.
- Παροχή απαραίτητης βοήθειας και υποστήριξης στην λειτουργία των συστημάτων.
- Τις απαραίτητες ενημερώσεις του υλικού (service updates, hotfixes) ή αναβαθμίσεις που κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθούν (proactive maintenance).
- Εξασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας του συστήματος, φροντίζοντας όλες τις παραμέτρους που μπορεί να μειώσουν την απόδοση ή να σταματήσουν την λειτουργία του συστήματος.
- Ειδικά για το λογισμικό Linux OS ζητείται ετήσια (12μηνη) ανανέωση support της Red Hat για το προϊόν Red Hat Enterprise release 6.3 και επιπρόσθετα απομακρυσμένη υποστήριξη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, για διάστημα 12 μηνών.
- Στις υπηρεσίες υποστήριξης (εξοπλισμού και λογισμικού) περιλαμβάνεται η φυσική παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισμού, στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου, έως και 3 ημέρες ετησίως, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Παρατηρήσεις

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να δεσμευθεί ότι θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης του παραπάνω εξοπλισμού, όπως αυτό περιγράφεται για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, αποδεχόμενος και τυχόν παρατάσεις της σύμβασης.
 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει δήλωση του κατασκευαστή του υλικού ότι έχει εξουσιοδοτηθεί να παρέχει υπηρεσίες μεταπώλησης της τεχνικής υποστήριξης του παραπάνω συστήματος.
 3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει τις εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.
 4. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υποστήριξη με ανταλλακτικά των οποίων ο κωδικός part
-

number να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ

