



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27 /04/2022
Αριθ. Πρωτ 10063 (2408)

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
:
Τηλέφωνο : 2651099270,912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π. Τσώλης
E – MAIL : tsolis.polineikis@gmail.com

ΠΡΟΣ:

Κοιν. :

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

www.uhi.gr

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια τβουλαπιών για τις ανάγκες της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.:

- α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ
- β. Ν. 2955 / 2001
- γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
- Δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
- Ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
- Ζ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
- η. Ν. 4412/2016
- Θ. Ν.4605/2019 Άρθρα 43,44,45.
- Ι.Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36 /Α /09-03-2021
- κ. Αίτημα 116 (28-02-2022) , της Πνευμονολογικής Κλινικής

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία της Πνευμονολογικής Κλινικής παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 04-05-2022 ημέρα Τετάρτη και 14.00 η μ.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ.).

ΕΝΤΟΛΗ: 2408



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2022
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 2408
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 27/04/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 27/04/2022 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ		ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών			
ΤΜΗΜΑ	5361 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ		
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 95	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 116
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.		ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
Παρατ.Αιτ.Προμ.			
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		
	ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	26 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ		

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΥΠ004280	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΤ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ	ΣΕΤ	1,00	2.000,0000	
26ΥΠ004280000001	001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΤ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ	24,00	40863Α	2.480,03	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.480,03

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατασκευή αφορά στην αντικατάσταση των ντουλαπιών του παρασκευαστηρίου της Πνευμονολογικής Κλινικής. Πρόκειται για στοιχεία βάσης και κρεμαστά.

Θα γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων ντουλαπιών.

Θα γίνει αποξήλωση των κεραμικών επιτοιχίων πλακιδίων. Τα πλακίδια δεν πρέπει να σπάσουν ή να καταστραφούν, αλλά να παραδοθούν ατόφια στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου προς επανάχρηση.

Ο υφιστάμενος νεροχύτης θα ενσωματωθεί στο νέο πάγκο.

Η τοποθέτηση του νεροχύτη με το σήκωμα στην πλάτη του θα ακουμπάει στον τοίχο (αφού θα έχουν αποξηλωθεί τα κεραμικά πλακίδια). Η στήριξη του νεροχύτη στη μπροστινή μεριά θα γίνεται με μεταλλική ράβδο (όχι ξύλινη). Η βάση του ερμαρίου του νιπτήρα θα καλύπτεται από φύλλο αλουμινίου.

Η επιφάνεια του πάγκου του παρασκευαστηρίου θα είναι τύπου πάγκου κουζίνας 3 cm, λείος, με κούρμα.

Τα ερμάρια θα φέρουν ανοιγόμενες θύρες, 2 ενδιάμεσα ράφια και επιπλέον, τα πλαϊνά τους θα είναι διάτρητα εκατέρωθεν, ώστε το ράφι να τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο κατά το δοκούν. Το υλικό τους θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή σημεία η συνδεσμολογία θα γίνεται εσωτερικά με καβίλιες. Οι πλάτες θα τοποθετηθούν σε εγκοπές (κινησιές) στις πλαϊνές πλευρές των ερμαρίων. Οι συναρμογές πρέπει να είναι τέλειες, χωρίς κενά (χαραμάδες).

Τα θυρόφυλλα θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος 90ο. Οι πόρτες θα ανοίγουν με 2 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες έκαστη, για βέλτιστο άνοιγμα. Οι μεντεσέδες θα είναι τέτοιοι, ώστε οι πόρτες να επικαλύπτουν τα πλαϊνά σόκορα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό (<50%), έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο διαφορετικός χρωματισμός του σόκορου.

Τα συρτάρια και τα βαγονέτα θα είναι από μελαμίνη πάχους 16 mm, ενώ οι προσόψεις τους θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Οι μηχανισμοί ανοίγματος θα είναι τηλεσκοπικοί βαρέως τύπου. Σε κάθε βαγονέτο θα τοποθετηθεί ενδιάμεσο κατακόρυφο χωρίσμα από μελαμίνη 16 mm. Στα συρτάρια θα τοποθετηθούν καθ' υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας χωρίσματα από plexiglass πάχους 5 mm, σε ειδικές εγκοπές 6-7 mm στα περιμετρικά τοιχώματα των συρταριών.

Όλα τα πόμολα θα είναι μακρόστενα μήκους περίπου 10 cm, θα είναι μασίφ, νίκελ και λεία, χωρίς εγκοπές. Στα συρτάρια θα τοποθετηθούν οριζόντια και στα ντουλάπια κατακόρυφα. Στα επάνω ντουλάπια θα τοποθετηθούν σε χαμηλή θέση, ενώ στα κάτω ντουλάπια θα τοποθετηθούν σε ψηλή θέση.

Θα κατασκευασθεί μία θήκη για οικιακό ρολό κουζίνας από μελαμίνη πάχους 16 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Θα πρόκειται ουσιαστικά για ένα κουτί από το οποίο θα λείπει η μπροστινή και η κάτω πλευρά. Το κουτί θα τοποθετηθεί στον τοίχο. Ενδιάμεσα θα φέρει ράγα στην οποία θα προσαρμόζεται το ρολό κουζίνας και το οποίο φυσικά θα δύναται να αντικαθίσταται.

Όσον αφορά στα περιθώρια, στα εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Ο χρωματισμός τους θα είναι διαφορετικού χρώματος για να γίνεται αντίθεση με το χρώμα των ντουλαπιών. Στα μη εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 mm. Εμφανή σόκορα θεωρούνται: η μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τεμαχίων, οι 3 πλευρές του καπακιού, οι 3 πλευρές της βάσης, η μπροστινή πλευρά των ραφιών και τα περιμετρικά σόκορα των θυρών και των προσόψεων των συρταριών.

Η υφή των υλικών θα είναι λεία και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας από δείγματα που θα προσκομισθούν.

Συγκεκριμένα:

- Επιφάνειες μελαμίνης, δηλαδή ερμάρια, θυρόφυλλα, προσόψεις συρταριών: ανοιχτό γκρι
- Πάγκος κουζίνας: άσπρο
- Μη εμφανή σόκορα: ανοιχτό γκρι
- Εμφανή σόκορα: σκούρο γκρι – ανθρακί

Η όψη της κουζίνας που περιλαμβάνει το νιπτήρα χωρίζεται στο κάτω και στο επάνω μέρος.

Το κάτω μέρος θα χωριστεί σε:

- 1 στήλη 2 βαγονέτων βαρέως τύπου με τηλεσκοπικούς οδηγούς

- 1 δίφυλλο ερμάριο με 2 ανοιγόμενες πόρτες και πάνω από αυτό 2 συρτάρια βαρέως τύπου με τηλεσκοπικούς οδηγούς
- 1 δίφυλλο ερμάριο με 2 ανοιγόμενες πόρτες, πάνω από το οποίο θα τοποθετηθεί ο υφιστάμενος νιπτήρας (η βάση του ερμαρίου αυτού θα καλύπτεται από φύλλο αλουμινίου)

Το επάνω μέρος θα έχει μικρότερο βάθος ως προς τον πάγκο και θα αποτελείται από τα εξής κρεμαστά στοιχεία:

- 3 δίφυλλα ερμάρια με 2 ανοιγόμενες πόρτες έκαστο, στο 1 εκ των οποίων θα εγκιβωτισθεί υφιστάμενο μεγάλο επιτοίχιο κουτί φαρμάκων.

Η όψη της κουζίνας που περιλαμβάνει τον πάγκο εργασίας 2 θέσεων χωρίζεται στο κάτω, στο μεσαίο και στο επάνω μέρος.

Το κάτω μέρος θα χωριστεί σε:

- 2 στήλες των 2 συρταριών και 1 βαγονέτου (τα συρτάρια και τα βαγονέτα θα είναι βαρέως τύπου με τηλεσκοπικούς οδηγούς)
- 1 πάγκο εργασίας 2 θέσεων με ενδιάμεσο ποδαρικό με ρεγυλατόρο, το οποίο θα βρίσκεται αρκετά μέσα για να μην εμποδίζει τις θέσεις εργασίας


Το μεσαίο μέρος θα έχει μικρότερο βάθος ως προς τον πάγκο και θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

- 2 μονόφυλλα ερμάρια με 1 ανοιγόμενη πόρτα έκαστο, εκατέρωθεν των θέσεων εργασίας.

Το επάνω μέρος ομοίως θα έχει μικρότερο βάθος ως προς τον πάγκο και θα αποτελείται από τα εξής κρεμαστά στοιχεία:

- 2 μονόφυλλα ερμάρια με 1 ανοιγόμενη πόρτα έκαστο.
- 2 δίφυλλα ερμάρια με 2 ανοιγόμενες πόρτες έκαστο.

Σημειώνεται ότι τα ανοίγματα των στοιχείων του επάνω μέρους θα είναι ίδιων διαστάσεων κατ' αντιστοιχία με τα ανοίγματα του κάτω μέρους και σε όλα τα κρεμαστά στοιχεία η στήριξη θα καλύπτεται από ειδικό τεμάχιο.



Οι διαστάσεις φαίνονται στο σχετικό σχέδιο, ωστόσο είναι ενδεικτικές και ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει μετρήσεις επί τόπου του έργου πριν προβεί στην κατασκευή, έτσι ώστε τα ντουλάπια να εκμεταλλεύονται το μέγιστο δυνατό του χώρου του παρασκευαστηρίου.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ιωάννινα, 27-04-2022

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.480,03 € ΜΕ ΦΠΑ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
κ.α.α.**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ