



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα  
Αριθ. Πρωτ.

06 -04 - 2022  
8400

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου

ΔΥΚΤΙΑΚΗ ΠΥΛΗ

[www.uhi.gr](http://www.uhi.gr)

: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους Προμηθευτές

Τηλέφωνο : 2651099270,912  
Fax : 2651099774  
Πληροφορίες : Διαμάντης Α.  
E – MAIL : Diamantis1972@yahoo.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων του Κυτταρολογικού εργαστηρίου του Νοσοκομείου, με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών.

**ΣΧΕΤ.:**

- γ. Ν. 2955 / 2001
- δ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
- ε. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
- στ. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
- ζ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ. 1
- η. Ν. 4412/2016
- θ. Ν. 4605 / 2019 Άρθρα 43,44,45.
- ι. Αίτημα 146 (18-01-2022), του Κυτταρολογικού εργαστηρίου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Κυτταρολογικού εργαστηρίου παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως την **08-04-2022 ημέρα Παρασκευή και 11 οο π.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να

αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Π.Τ.).

## ΕΝΤΟΛΗ 1906

### ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4917 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 439	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 146	ΠΑΡΑΚ.	OXI	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αιτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ					
	ΑΔΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΑ106001 07ΕΑ106001000000	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 25-50-100-250500-1000ML	TEM	4,00	5,2000	
	31938 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 100ML	24,00	41311A	25,82	
ΕΑ106001 07ΕΑ106001000000	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 25-50-100-250500-1000ML	TEM	4,00	8,5000	
	31948 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 200ML	24,00	41311A	42,16	
ΕΑ106001 07ΕΑ106001000000	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 25-50-100-250500-1000ML	TEM	2,00	12,6000	
	031954 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 500ML	24,00	41311A	31,25	
ΕΑ106001 07ΕΑ106001000000	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 25-50-100-250500-1000ML	TEM	2,00	19,0000	
	031962 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ 1000ML	24,00	41311A	47,12	
ΕΑ124009 07ΕΑ124009000000	ΦΙΑΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 500ML PYREX	TEM	2,00	9,5000	
	36752 ΦΙΑΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 500ML PYREX	24,00	41311A	23,56	
ΕΑ124008 07ΕΑ124008000000	ΦΙΑΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 250ML PYREX	TEM	2,00	14,0000	
	36751 ΦΙΑΛΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ 250ML PYREX	24,00	41311A	34,72	
ΕΑ128001 07ΕΑ128001000000	ΧΩΝΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΑ	TEM	2,00	3,5000	
	003 ΧΩΝΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ15MM	24,00	41311A	8,68	
ΕΑ128001 07ΕΑ128001000000	ΧΩΝΙΑ ΓΥΑΛΙΝΑ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΑ	TEM	2,00	1,9600	
	001 ΧΩΝΙΑ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φ10MM	24,00	41311A	4,86	
ΕΑ004250 07ΕΑ004250000000	ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΕΙΣ	TEM	30,00	6,0000	
	001 ΓΥΑΛΙΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΕΙΣ	24,00	41311A	223,20	
ΕΑ004300 07ΕΑ004300000000	ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΑΤΩ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΧΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΕΙΣ	TEM	20,00	11,0000	
	001 ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΤΑΤΩΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΧΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΩΣΕΙΣ	24,00	41311A	272,80	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

714,17

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**

