



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

**Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.**

**03- 11- 2022
27151 (5732)**

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου

: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099270,912
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π.Τσώλης
E – MAIL : tsolis.polineikis@gmail.com

ΠΡΟΣ:

**ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr**

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Μαιευτηρίου του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ. γ
β. Ν. 2955 / 2001
γ. Ν. 3329 / 2005, όπως ισχύει σήμερα.
δ. Ν. 3580 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846 / 2010.
ε. Ν. 3867 / 2010, άρθρο 27, παρ. 11.
στ. Ν. 3918 / 2011, άρθρο 11, παρ.1
ζ. Ν. 4412/2016
η. Ν. 4605/2019 Άρθρα 43,44,45.
θ. Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/09-09-2021
ι. Αίτημα 3610(27-10-2022) του Μαιευτηρίου

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με πρόχειρη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του Μαιευτηρίου παρακαλούμε να καταθέσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου **έως την 09-11-2022 ημέρα Τετάρτη και 14:00 η μ.μ.** σχετική έγγραφη προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
7. Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους τον κωδικό Ε.Κ.Α Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον

κωδικό GMDN του προϊόντος.

8. Η διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την επίτευξη τιμών μικρότερων ή ίσων προς τις τιμές των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών (εφόσον υπάρχουν και είναι συγκρίσιμες) ή προς τις τιμές των ειδών στις τελευταίες εν ισχύ συμβάσεις (εφόσον δεν υπάρχουν τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών).

9. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 & 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΕΝΤΟΛΗ 5732



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΗ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΛΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2022
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 5732
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 02/11/2022

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 02/11/2022 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4427 ΝΟΣ. ΤΜ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 7259	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 3610	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αιτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ				ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		
				ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	07 ΥΓ.ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡΑ033102 07ΡΑ033102000001	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΤΕΜ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 7 2 Μ.Ρ.90CM Μ.Β.45MM VCR9246H ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΝΟΣΜΕ 1ΒΕΛΟΝΑ1/2ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ72Μ.Ρ.90CMM.Β.45MMPGLA HR45 2025-C0145Z1T90025-C+0245Z1T90PGA20245B1	TEM	360,00	3,0000	
ΡΑ008002 07ΡΑ008002000001	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ν00 ΒΕΛΟΝΑ 36MM ΜΗΚΟΣ 90CM 14301524/R21036 ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ- ΣΥΝΘ/ΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ν001/2ΚΥΚΛΟΥ ΒΕΛΟΝΑ 36MM ΜΗΚ. 90CMPGR1070036B0PGLAR01037B100- 222HR3610C3046006V9460HLNW2738SRB 12S35D	TEM	13,00	41311A	1.220,43
ΡΑ008002 07ΡΑ008002000003	ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ν00 ΒΕΛΟΝΑ 36MM ΜΗΚΟΣ 90CM 14400140/46557 ΡΑΜΜΑ RAPID ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Ν01 ΒΕΛΟΝΑ 40MM ΜΗΚΟΣ 90CM /C1046557223HR4001PGR1070140B0PGLAR00140B PGLAR20140BV9590HB0240Z1T90RPF016191	TEM	240,00	0,7400	
ΡΑ005300 07ΡΑ005300000001	ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ ΕΥΘΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΡΑΦΗ 2/03 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.58MM PM22058A2 ΡΑΜΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ ΕΥΘΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΗ ΡΑΦΗ 2/03 Μ.Ρ.75CM Μ.Β.58MM 100- 732GS6020PM22058A4SSP623W86238623HRPM2920 60A2P	TEM	24,00	41311A	200,69
ΡΑ007005 07ΡΑ007005000004	ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΙΝΗ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ 3/0 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ Μ.Β.19MM Μ.Ρ.75CM PGAR0014 ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΛΥΚΑΠΡΙΝΗ ΜΕ 1 ΒΕΛΟΝΗ 3/0 3/8 ΚΥΚΛΟΥ ΚΟΠΤΟΥΣΑ Μ.Β.19MM.Ρ.75CMC0023405001- 16201519PGLCL23019F4M0173019F4PSM822322DS 1930	TEM	280,00	3,1700	
ΡΑ008006 07ΡΑ008006000001	ΡΑΜΜΑ VICRYL 2/0 ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Β.26MM Μ.Ρ.75CM 14301526/V4170H ΡΑΜΜΑ VICRYL2/0ΠΛΕΚΤΟ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΒΕΛΟΝΗ3/8ΚΟΠΤΟΥΣΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣΜ.Β.26MMP75CM100- 222DS2620PGR1172024F4W95824PGLAR22024F- CL457-V9380H	TEM	180,00	0,7200	
			13,00	41311A	1.002,99
					146,45

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.945,69

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.945,69€

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ