



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 21-03-2023

Αριθ. Πρωτ. 6951

Γραφείο	:	Προμηθειών		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	<b>ΠΡΟΣ:</b>	<b>ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr</b>
Τηλέφωνο	:	2651099560		
Fax	:	2651099774		
Πληροφορίες	:	Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ	<b>Κοιν. :</b>	<b>Γραμματεία Νοσοκομείου.</b>

<b>ΘΕΜΑ :</b>	<b>Κατάθεση προσφοράς για Ρολοκουρτίνες για τμήματα του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.</b>
<b>ΣΧΕΤ.:</b>	<b>α. Ν.2955/2001</b>
	<b>β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.</b>
	<b>γ. Ν. 3329/2005 &amp; Ν.4782/2021 όπως ισχύει όπως ισχύει σήμερα</b>
	<b>δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45</b>
	<b>ε. Ν.4412/2016</b>
	<b>στ.Τα αριθμ.187/23-11-2022 (ΜΕΛ 1) ,70/17-03-2023(Πυρηνική Ιατρική), 67/15-03-2023(Νοσοκομειακές Λοιμώξεις) αιτήματα του Νοσοκομείου.</b>

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 27-03-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά.**

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

**Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.**

**Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.**

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός (15) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ				
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών				
ΤΜΗΜΑ	4422 ΠΑΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ			
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 214	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 67	ΠΑΡΑΚ. ΟΧΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΦΠΑ	ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ
10019009	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ	ΤΕΜ	2,00	80,0000
2010019009000007	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΠΛΗ	24,00	41899Α	198,40

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

198,40

Το προσφερόμενο είδος αφορά σε προμήθεια και εφαρμογή συστημάτων σκίασης (roller υφασμάτινα) για τις ανάγκες του γραφείου Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων ΠΓΝΙ. Θα αποτελείται από:

- ενισχυμένο μηχανισμό διατομής Φ32 χρώματος γκρι για στήριξη σε τοίχο
- αλυσίδα για τη ρύθμιση της κουρτίνας
- πανί ρολοκουρτίνας (Roller υφασμάτινα)

1. πολυεστερική σύνθεση 100 %
2. αντιμικροβιακό
3. πάχος 0,30 χιλ
4. βάρος 200 γρ/μ<sup>2</sup>
5. αντοχή στο φως 6 - 7
6. αντανάκλαση φωτός 26 - 54
7. διαπερατότητα φωτός 13 - 32
8. απορρόφηση φωτός 14 -33

Οι ρολοκουρτίνες θα σκιάσουν παράθυρα.

Διαστάσεις:

100 X 150 2 τεμάχια

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και για το λόγο αυτό οι ακριβείς μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο.

Η τοποθέτηση θα γίνει κεντραρισμένα ως προς το παράθυρο, έτσι ώστε η ρολοκουρτίνα να εξέχει 5 εκ εκατέρωθεν του ανοίγματος του παραθύρου κατακόρυφα, ενώ από την επάνω πλευρά ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί 10 εκ πάνω από το παράθυρο.

Το χρώμα του υφάσματος θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου από παλέτα τουλάχιστον 10 χρωμάτων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση.

Θα υπάρχει κάλυψη σε ανταλλακτικά και εργασία.

Θα προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Θα προσκομισθούν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Χρόνος παράδοσης: 15 εργάσιμες ημέρες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	6258 ΠΑΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 213	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 70	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΦΠΑ	ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10019009	ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ	ΤΕΜ	5,00	80,0000
2010019009000007	ΡΟΛΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΠΛΗ	24,00	41899Α	496,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 496,03

Το προσφερόμενο είδος αφορά σε προμήθεια και εφαρμογή συστημάτων σκίασης (roller υφασμάτινα) για τις ανάγκες του ΡΕΤ ΣΤ ΠΓΝΙ. Θα αποτελείται από:

- ενισχυμένο μηχανισμό διατομής Φ32 χρώματος γκρι για στήριξη σε τοίχο
- αλυσίδα για τη ρύθμιση της κουρτίνας
- πανί ρολοκουρτίνας (Roller υφασμάτινα)

9. πολυεστερική σύνθεση 100 %
10. αντιμικροβιακό
11. πάχος 0,30 χιλ
12. βάρος 200 γρ/μ2
13. αντοχή στο φως 6 - 7
14. αντανάκλαση φωτός 26 - 54
15. διαπερατότητα φωτός 13 - 32
16. απορρόφηση φωτός 14 -33

Οι ρολοκουρτίνες θα σκιάσουν παράθυρα.

Διαστάσεις:

100 X 145 2 τεμάχια

100 X 155 2 τεμάχια

165 X 145 1 τεμάχιο

Η τοποθέτηση θα γίνει κεντραρισμένα ως προς τα παράθυρα, έτσι ώστε η ρολοκουρτίνα να εξέχει 5 εκ εκατέρωθεν του ανοίγματος της μπαλκονόπορτας κατακόρυφα, ενώ από την επάνω πλευρά ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί 10 εκ πάνω από το παράθυρο.

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και για το λόγο αυτό οι ακριβείς μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο.

Το χρώμα του υφάσματος θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου από παλέτα τουλάχιστον 10 χρωμάτων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση.

Θα υπάρχει κάλυψη σε ανταλλακτικά και εργασία.

Θα προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Θα προσκομισθούν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Χρόνος παράδοσης: 15 εργάσιμες ημέρες.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5340 ΠΑΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ - ΜΕΛ.1 ΚΛΙΝΙΚΗ / ΤΜΗΜΑ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2022 686	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2022 187	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	20 ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10019009	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ	ΤΕΜ	5,00	80,0000
2010019009000007	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΠΛΗ	24,00	41899Α	496,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 496,03

Το προσφερόμενο είδος αφορά σε προμήθεια και εφαρμογή συστημάτων σκίασης (roller υφασμάτινα) για τις ανάγκες της Μονάδας Λοιμωδών ΠΓΝΙ. Θα αποτελείται από:

- ενισχυμένο μηχανισμό διατομής Φ32 χρώματος γκρι για στήριξη σε τοίχο
- αλυσίδα για τη ρύθμιση της κουρτίνας
- πανί ρολοκουρτίνας (Roller υφασμάτινα)

17. πολυεστερική σύνθεση 100 %
18. αντιμικροβιακό
19. πάχος 0,30 χιλ
20. βάρος 200 γρ/μ<sup>2</sup>
21. αντοχή στο φως 6 - 7
22. αντανάκλαση φωτός 26 - 54
23. διαπερατότητα φωτός 13 - 32
24. απορρόφηση φωτός 14 -33

Οι ρολοκουρτίνες θα σκιάσουν παράθυρα.

Διαστάσεις:

- 102 X 125 2 τεμάχια
- 147 X 135 1 τεμάχιο
- 150 X 135 1 τεμάχιο
- 153 X 120 1 τεμάχιο

Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και για το λόγο αυτό οι ακριβείς μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο.

Το χρώμα του υφάσματος θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου από παλέτα τουλάχιστον 10 χρωμάτων.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση.

Θα υπάρχει κάλυψη σε ανταλλακτικά και εργασία.

Θα προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Θα προσκομισθούν όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Χρόνος παράδοσης: 15 εργάσιμες ημέρες.

**Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**