



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιωάννινα 03-04-2023

Αριθ. Πρωτ. 8218

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλέφωνο : 2651099855  
E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr  
Πληροφορίες : Π. Μιχαλοπούλου

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές  
ΥΗΙ

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για την προμήθεια υλικών για την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου.

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.2955/2001  
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.  
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα  
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012  
ε. Ν. 4412/2016  
στ. Ν.4605/19, άρθρα 43,44,45  
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει.  
η. Η 170/22-03-2023 (ΕΝΤΟΛΗ 1972) αίτηση της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια απ'ευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων – κλινικών του, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 10-04-2023, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΥΠ004280	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΤ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ	ΣΕΤ	1,00	1.980,0000
26ΥΠ004280000001	001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΤ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ	24,00	40863Α	2.455,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.455,23

**Απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων.****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

Η κατασκευή αφορά στην αντικατάσταση των ντουλαπιών του παρασκευαστηρίου της Ψυχιατρικής Κλινικής. Πρόκειται για στοιχεία βάσης και κρεμαστά.

Θα γίνει αποξήλωση των υφιστάμενων ντουλαπιών.

Η **επιφάνεια του πάγκου** του παρασκευαστηρίου θα είναι τύπου πάγκου κουζίνας 3 cm, λείος, με κούρμπα.

Τα **ερμάρια** θα φέρουν ανοιγόμενες θύρες, 3 ενδιάμεσα ράφια και επιπλέον, τα πλαϊνά τους θα είναι διάτρητα εκατέρωθεν, ώστε τα ράφια να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε σημείο κατά το δοκούν. Το υλικό τους θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή σημεία η συνδεσμολογία θα γίνεται εσωτερικά με καβίλιες. Οι πλάτες θα τοποθετηθούν σε εγκοπές (κινησιές) στις πλαϊνές πλευρές των ερμαρίων. Οι συναρμογές πρέπει να είναι τέλειες, χωρίς κενά (χαραμάδες).

Τα **θυρόφυλλα** θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος 90°. Οι πόρτες θα ανοίγουν με 2 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες έκαστη, για βέλτιστο άνοιγμα. Οι μεντεσέδες θα είναι τέτοιοι, ώστε οι πόρτες να επικαλύπτουν τα πλαϊνά σόκορα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό (<5%), έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο διαφορετικός χρωματισμός του σόκορου.

Τα **συρτάρια** και τα **βαγονέτα** θα είναι από μελαμίνη πάχους 16 mm, ενώ οι προσόψεις τους θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Οι μηχανισμοί ανοίγματος θα είναι τηλεσκοπικοί βαρέως τύπου. Σε κάθε βαγονέτο θα τοποθετηθεί ενδιάμεσο κατακόρυφο χάρισμα από μελαμίνη 16 mm. Στα συρτάρια θα τοποθετηθούν καθ' υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας χωρίσματα από plexiglass πάχους 5 mm, σε ειδικές εγκοπές 6-7 mm στα περιμετρικά τοιχώματα των συρταριών.

Όλα τα **πόμολλα** θα είναι μακρόστενα μήκους περίπου 10 cm, θα είναι μασίφ, νίκελ και λεία, χωρίς εγκοπές. Στα συρτάρια θα τοποθετηθούν οριζόντια και στα ντουλάπια κατακόρυφα. Στα επάνω ντουλάπια θα τοποθετηθούν σε χαμηλή θέση, ενώ στα κάτω ντουλάπια θα τοποθετηθούν σε ψηλή θέση.

Θα τοποθετηθούν **κλειδαριές** σε όλα τα ερμάρια είτε μονόφυλλα είτε δίφυλλα. Στην περίπτωση των μονόφυλλου ερμαρίου θα τοποθετηθεί κλειδαριά 1 φύλλου, ενώ στην περίπτωση δίφυλλου ερμαρίου θα τοποθετηθεί κλειδαριά και σύρτες πάνω και κάτω εσωτερικά στο ερμάριο, ώστε να ασφαλίζουν και τα δύο φύλλα. Οι σύρτες θα είναι βαρέως τύπου στρόγγυλοι με γόνα. Υποχρεωτικά να προσκομισθεί δείγμα του σύρτη και της κλειδαριάς που θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Όλα τα ερμάρια θα ανοίγουν με το ίδιο κλειδί. Θα παραδοθεί σετ των 3 κλειδιών.

Θα κατασκευασθεί μία **θήκη** για οικιακό ρολό κουζίνας από μελαμίνη πάχους 16 mm επενδυμένη αμφιπλευρώς με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Θα πρόκειται ουσιαστικά για ένα κουτί από το οποίο θα λείπει η μπροστινή και η κάτω πλευρά. Το κουτί θα τοποθετηθεί στον τοίχο. Ενδιάμεσα θα φέρει ράγα στην οποία θα προσαρμόζεται το ρολό κουζίνας και το οποίο φυσικά θα δύναται να αντικαθίσταται.

Όσον αφορά στα **περιθώρια**, στα εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Ο χρωματισμός τους θα είναι διαφορετικού χρώματος για να γίνεται

αντίθεση με το χρώμα των ντουλαπιών. Στα μη εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 mm. Εμφανή σόκορα θεωρούνται: η μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τεμαχίων, οι 3 πλευρές του καπακιού, οι 3 πλευρές της βάσης, η μπροστινή πλευρά των ραφιών και τα περιμετρικά σόκορα των θυρών και των προσόψεων των συρταριών.

Η υφή των υλικών θα είναι λεία και το χρώμα της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας από δείγματα που θα προσκομισθούν.

Συγκεκριμένα:

- Επιφάνειες μελαμίνης, δηλαδή ερμάρια, θυρόφυλλα, προσόψεις συρταριών: ανοιχτό γκρι
- Πάγκος κουζίνας: άσπρο
- Μη εμφανή σόκορα: ανοιχτό γκρι
- Εμφανή σόκορα: σκούρο γκρι - ανθρακί

**Η αριστερή όψη της κουζίνας (όπως μπαίνει κανείς στο χώρο) αποτελείται μόνο από επάνω σειρά ντουλαπιών.**

Θα αποτελείται από τα εξής κρεμαστά στοιχεία:

- 2 δίφυλλα ερμάρια με 2 ανοιγόμενες πόρτες έκαστο, στο 1 εκ των οποίων θα εγκιβωτισθεί υφιστάμενο μεγάλο επιτοίχιο κουτί φαρμάκων.

**Η δεξιά όψη της κουζίνας (όπως μπαίνει κανείς στο χώρο) που περιλαμβάνει τον πάγκο εργασίας 1 θέσης χωρίζεται στο κάτω, στο μεσαίο και στο επάνω μέρος.**

Το κάτω μέρος θα χωριστεί σε:

- 2 στήλες των 2 συρταριών και 1 βαγονέτου (τα συρτάρια και τα βαγονέτα θα είναι βαρέως τύπου με τηλεσκοπικούς οδηγούς).
- 1 πάγκο εργασίας 1 θέσης.


Το μεσαίο μέρος θα έχει μικρότερο βάθος ως προς τον πάγκο και θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

- 2 δίφυλλα ερμάρια με 2 ανοιγόμενες πόρτες έκαστο, εκατέρωθεν της θέσης εργασίας.

Το επάνω μέρος ομοίως θα έχει μικρότερο βάθος ως προς τον πάγκο και θα αποτελείται από τα εξής κρεμαστά στοιχεία:

- 3 δίφυλλα ερμάρια με 2 ανοιγόμενες πόρτες έκαστο.

Σημειώνεται ότι τα ανοίγματα των στοιχείων του επάνω μέρους θα είναι ίδιων διαστάσεων κατ' αντιστοιχία με τα ανοίγματα του κάτω μέρους και σε όλα τα κρεμαστά στοιχεία η στήριξη θα καλύπτεται από ειδικό τεμάχιο.



Οι διαστάσεις φαίνονται στο σχετικό σχέδιο, ωστόσο είναι ενδεικτικές και ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει μετρήσεις επί τόπου του έργου πριν προβεί στην κατασκευή, έτσι ώστε τα ντουλάπια να εκμεταλλεύονται το μέγιστο δυνατό του χώρου του παρασκευαστηρίου χωρίς να παρεμποδίζονται τυχόν πριζοδιακόπτες.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**