



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
**ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15-05-2023**  
Αριθ. Πρωτ. 11615

Γραφείο	:	Προμηθειών		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	<b>ΠΡΟΣ:</b>	<b>ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ</b> <b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr</b>
Τηλέφωνο	:	2651099560		
Fax	:	2651099774		
Πληροφορίες	:	Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ	<b>Κοιν. :</b>	<b>Γραμματεία Νοσοκομείου.</b>
e-mail	:	mtasouli@uhi.gr		

<b>ΘΕΜΑ :</b>	<b>Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την λειτουργία της ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών.</b>
<b>ΣΧΕΤ.:</b>	<b>α. Ν.2955/2001</b>
	<b>β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.</b>
	<b>γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα</b>
	<b>δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45</b>
	<b>ε.Ν.4782/2021 όπως ισχύει</b>
	<b>στ. Ν.4412/2016</b>
	<b>ζ. Το αριθμ.1777/11-05-2023 αίτημα της Μονάδας Νεογνών του Νοσοκομείου.</b>

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 18-05-2023, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά**.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

**Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.**

**Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.**

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν  
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών					
ΤΜΗΜΑ	5321 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤ.ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ				
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 3175	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 1777	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.					

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ001001 12ΣΕ001001000005	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ	TEM	30,00	4,1000
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ	24,00	41311Α	152,55
ΣΕ001001 12ΣΕ001001000006	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ	TEM	60,00	3,8000
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ	24,00	41311Α	282,72

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

435,27

### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟ**

- ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΑΣΚΟ
- Η ΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΑΣ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE
  - ΝΑ ΕΙΝΑΙ DEHP FREE
  - ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΤΑΓΔΗΝ ΕΓΧΥΣΗΣ
  - ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ENFIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ

### **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

#### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ**

- Η ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ Ή ΧΑΜΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΤΗ ΤΡΟΦΗ)
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ 1ML/ΩΡΑ

#### **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

- ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX και DEHP FREE
- ΜΗΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 260CM
- ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΕΓΧΥΣΗΣ
- ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ WIDE NECK, EN PLUS SPIKE ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
- ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΥΠΟΥ ENFit ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΚΡΟ FUNNEL .
- Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ENFIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

**Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**