



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 7-9-2023  
Αριθ. Πρωτ. 21131 (5498)

Γραφείο : Προμηθειών  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ UHI.GR

Τηλέφωνο : 2651099560-537  
Fax : 2651099774

Πληροφορίες : Π. ΠΑΚΟΥ

Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία των ΤΕΠ του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	Ε.Το αριθμ. 2852/24-08-2023 αίτημα των ΤΕΠ στ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του **Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών**, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 12-09-2023, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά**. Σημειώνεται ότι :

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός **ΤΡΙΩΝ (3) ημερών** από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
4. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
- 5 Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4413/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ
ΓΧ004120 12ΓΧ004120000001	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	TEM	5.000,00	0,2800
	001 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	24,00	41311Α	1.736,03
51006000 1251006000000004	ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	TEM	4,00	47,0000
	ΑΝΙΟΧΥΔΕ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΛΥΜ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΟΧΥΔΕ 1000	6,00	41311Α	199,28
51001070 1251001070000002	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ	TEM	500,00	0,2577
	001 ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ 10Χ10CM	13,00	41311Α	145,60
51002021 1251002021000003	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	TEM	1.000,00	0,5160
	713015 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ	13,00	41311Α	583,08

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.663,99

ΓΧ004120 \*\*\*ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ  
**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ**

**51006000** Να περιέχουν ως δραστικό συστατικό διάλυμα **υπεροξικού οξέως** έτοιμο προς χρήση. Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων, ιών (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, κλπ) και ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, μυκοβακτηριδίων και σπόρων, με δράση εντός 10 λεπτών. Για τη σποροκτόνο δράση να υπάρχει σαφής αναφορά στη λογαριθμική μείωση (log 5). Να είναι τεκμηριωμένα δραστικό έναντι του βιοϋμενίου (biofilm). Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων. Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. Να είναι χημικά σταθερό, να μην περιέχει οξικό οξύ για αποφυγή τοξικών αναθυμιάσεων οξικού οξέως και να έχει ουδέτερο pH.

Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς. Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους χρήστες. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες από την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ενεργοποιητή, αυτός να συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στη συσκευασία. Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες οι οποίοι να διατίθενται δωρεάν με κάθε συσκευασία και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

51002021 & 51001070 **ΜΕ ΔΕΙΓΜΑ**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ**