



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 31/08/2023  
Αριθ. Πρωτ. 20576 (5416)

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλέφωνο : 2651399912  
e-mail : graschos@uhi.gr  
Πληροφορίες : Γ.Πάσχος

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές  
www.uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) & Μ.Α.Φ.

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.2955/2001  
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.  
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα  
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012  
ε. Ν. 4412/2016 και 4782/2021 όπως ισχύει.  
στ. Τα άρθρα 43,44 & 45 του Ν.4605/2019  
ζ. Η **102/31-08-2023** αίτηση προμήθειας της ΜΕΘ - ΜΑΦ.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) & Μ.Α.Φ.

παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 06-09-2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6Η Υ.Π.Ε. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2023  
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 5416  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 31/08/2023  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 31/08/2023 ΣΕΛΙΔΑ 1

### ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ			ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών				
ΤΜΗΜΑ	5599 ΜΕΘ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ			
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2023 2658	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2023 102	ΠΑΡΑΚ. ΟΧΙ
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.				
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ ΜΑΦ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ			
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		2601/2023	
	ΑΔΑ		9ΞΠΜ46906Η-0ΤΦ	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ			

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22003029 1822003029000001	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ	LT	12,00	12,0000	
	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΩΝ	24,00	41381Α	178,59	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 178,59

(5416) \_ Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ (έρευνα αγοράς-υποβολή πρότασης)

### Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Να είναι συμπτυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό δαπέδων και μεγάλων επιφανειών χώρων υψηλού κινδύνου (δάπεδα, τοίχοι χειρουργείου κ.λπ) κυρίως για ΜΕΘ - ΜΑΦ.
- Να είναι αλδεϋδικής σύστασης.
- Να μην περιέχει φορμαλδεΐδη, φαινόλες και χλώριο.
- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο έναντι ιών με και χωρίς περίβλημα (HBV, HCV, Adeno, Noro κ.λπ) και σποροκτόνο. Ο χρόνος επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 60 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος.
- Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους στις συνιστώμενες δοσολογίες χρήσης.
- Να έχει ήπια οσμή.
- Να είναι καταχωρημένο στο Ε.Μ.Χ.Π. ή στο PCN, να έχει άδεια κυκλοφορίας ως βιοκτόνο από τον Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια και σήμανση CE.
- Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών.

-Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο.

-Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση και το κόστος του έτοιμου λίτρου διαλύματος που προκύπτει από την αραιώση για την επίτευξη του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος στον αιτούμενο χρόνο.

-Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους α) το ξενόγλωσσο (Αγγλικό ) τεχνικό φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, β) το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, γ) αντίγραφο της σήμανσης CE από κοινοποιημένο οργανισμό, δ) αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ή την Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο απολυμαντικό, ε) αντίγραφο της καταχώρησης σε ΕΜΧΠ και ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών), ε) τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και ότι άλλο ζητείται άλλο από τις προδιαγραφές του είδους.

---