



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα	22-01-2024
Αριθ. Πρωτ.	2047 (326)

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/ση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.uhi.gr
Τηλέφωνο	:	2651099856		
email	:	egeorgiou@uhi.gr		
Πληροφορίες	:	Ε.ΓΕΩΡΓΙΟΥ	Κοιν. :	

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια υλικών για τον Ξενώνα αποκατάσταση Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου.
---------------	--

ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	ε. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	στ.Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
	ζ. Το με Α/Α 8/12-01-2024 αίτημα του Ξενώνα αποκατάσταση Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια υλικών με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία του Ξενώνα αποκατάσταση Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **25-01-2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

- Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
- Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
- Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

5. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
13180902	ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	2,00	645,1613
2013180902000001	ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Η/Υ-ΘΘΟΝΗ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)	24,00	49369Α	1.600,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.600,03

Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ
Κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ

Πίνακας Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΘΘΟΝΗΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται λεπτομερώς οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των σταθμών εργασίας. Προσφορές για μεμονωμένα είδη ή για μερική ποσότητα σε κεντρικές μονάδες ή οθόνες δεν γίνονται αποδεκτές. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με βάση την συνολική τιμή των ειδών (Η/Υ και οθόνη).

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι τυποποιημένο, καινούργιο ως προς όλα τα μέρη του (αμεταχειριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής) και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου από τον κατασκευαστή. Να αναφέρεται το μοντέλο, η εταιρεία κατασκευής και η χώρα κατασκευής.	ΝΑΙ		
2	Ελάχιστη προσφερόμενη ποσότητα	2		
3	Η προσφερόμενη κεντρική μονάδα θα πρέπει να είναι τυποποιημένη από διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστικό οίκο ο οποίος να διαθέτει αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.	ΝΑΙ		
4	Η κατασκευάστρια εταιρεία να έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001.	ΝΑΙ		
5	Να προσφερθούν όλα τα καλώδια και οι αναγκαίοι οδηγοί για την κατάλληλη και απρόσκοπτη λειτουργία του Η/Υ.	ΝΑΙ		
6 6.1	Τύπος Κουτιού Κουτί μικρού όγκου τύπου SFF τοποθέτηση κάθετα - οριζόντια ή Tower με μέγιστες διαστάσεις Y x Π x B 34 x 16 x 31cm	ΝΑΙ		

7	Μητρική Κάρτα			
7.1	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη	≥ 32GB		
7.2	Αριθμός DIMM Slots	≥ 2		
8	Επεξεργαστής			
8.1	της οικογένειας x86-64bit τύπου Intel i3-12xxx 12 ^{ης} γενιάς ή καλύτερο	NAI		
8.2	Βασική Συχνότητα	≥ 3 GHz		
8.3	Πυρήνες	≥ 4		
9	Κύρια Μνήμη			
9.1	Τεχνολογία μνήμης	DDR4 ή καλύτερο		
9.2	Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας μνήμης	≥ 3000MHz		
9.3	Προσφερόμενη μνήμη σε ένα DIMM Slot (1x8GB) εγκατεστημένη από τον κατασκευαστή.	≥ 8GB		
10	Δίαυλοι			
10.1	Αριθμός PCI Express Slots 16x	≥ 1		
	Αριθμός PCI Express Slots 1x	≥ 1		
10.2	Δίαυλοι USB Type C	≥ 1		
10.3	Δίαυλοι USB Type A	≥ 4		
10.4	Θύρες σύνδεσης δίσκων SATA	≥ 1		
10.5	M.2 2280 for solid state drive	≥ 1		
11	Θύρες			
11.1	Διασύνδεση βίντεο	HDMI και DisplayPort		
12	Μονάδα Σκληρού Δίσκου			
12.1	Αριθμός μονάδων	1		
12.2	Χωρητικότητα	≥ 256GB		
12.3	Δίαυλος Επικοινωνίας	M.2		
12.4	Τεχνολογίας SSD	NAI		
12.5	Ο προσφερόμενος δίσκος να είναι εγκατεστημένος από τον κατασκευαστή.	NAI		
12.6	Δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου δίσκου HDD SATA	NAI		
13	Οπτικά Μέσα			
13.1	DVD±RW ενσωματωμένο ή μέσω σύνδεσης usb	NAI		
14	Κάρτες Δικτύου			
14.1	Ενσύρματη RJ-45 Ταχύτητα λειτουργίας	10/100/1000		
14.2	Ασύρματη κάρτα δικτύου	Προαιρετικά		
15	Τροφοδοτικό			
15.1	Efficient Power Supply τουλάχιστον 90%, ενεργό PFC	NAI		
15.2	Τροφοδοτικό μικρότερο ή ίσο από 260 W	NAI		
16	Κάρτα Γραφικών			
16.1	Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών	NAI		
16.2	Μνήμη κάρτας γραφικών	Κοινόχρηστη		
17	Κάρτα Ήχου			
17.1	Ενσωματωμένη κάρτα ήχου	NAI		
18	Υποστήριξη Τεχνολογιών			
18.1	Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω δυνατότητες: WakeOnLAN, ACPI, PXE	NAI		
19	Ασφάλεια			
19.1	Δυνατότητα φυσικής ασφάλειας συστήματος τύπου Kensington Lock για τη κεντρική μονάδα	NAI		
19.2	Trusted Platform Module (TPM) 2.0	NAI		
20	Λειτουργικό Σύστημα			
20.1	Ο προσφερόμενος Η/Υ να φέρει εργοστασιακά εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional Ελληνικά ή νεότερο. Να αναφέρεται το product number του υπολογιστή από το οποίο να προκύπτει η εγκατεστημένη έκδοση.	NAI		
21	Εγγύηση			

21.1	Ο προσφερόμενος Η/Υ να καλύπτεται με τουλάχιστον 5 ετών εγγύηση, με αποκατάσταση βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα.	ΝΑΙ		
21.2	Η εγγύηση θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή του συστήματος.	ΝΑΙ		
21.3	Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε επίσημα πρωτότυπα έγγραφα του προμηθευτή.	ΝΑΙ		
22	Πιστοποιήσεις Να φέρει κατ' ελάχιστον τις παρακάτω πιστοποιήσεις:			
22.1	ENERGY STAR®, EPEAT®.	ΝΑΙ		
23	Επιπλέον Εξοπλισμός			
23.1	Πληκτρολόγιο USB ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή	ΝΑΙ		
23.2	Ποντίκι USB ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή	ΝΑΙ		
24	Οθόνη			
24.1	Οθόνη του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή	ΝΑΙ		
24.2	Διαγώνιος 23,8''	ΝΑΙ		
24.3	Ανάλυση 1920x1080	ΝΑΙ		
24.4	Χρόνος απόκρισης μικρότερο ή ίσο των 5ms	ΝΑΙ		
24.5	Τύπος panel IPS	ΝΑΙ		
24.6	Τύπος σύνδεσης : DisplayPort, VGA και HDMI	ΝΑΙ		
24.7	Pixels per inch (ppi) 93ppi	ΝΑΙ		
24.8	Φωτεινότητα 250cd/m2	ΝΑΙ		
24.9	Αντίθεση 1000:1	ΝΑΙ		
24.10	Γωνία προβολής Οριζόντια / Κάθετη 178°/178°	ΝΑΙ		
24.11	VESA: 100x100	ΝΑΙ		
24.12	Πιστοποιήσεις: Energy Star, EPEAT, TCO	ΝΑΙ		
24.13	Ίδιου κατασκευαστή με τον προσφερόμενο υπολογιστή	ΝΑΙ		
24.14	Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Security-Lock Slot, tilt, Height adjustment, Flicker-free, Low blue light modes	ΝΑΙ		
24.15	Ενσωματωμένα Ηχεία τουλάχιστον 2x2 Watt	ΝΑΙ		
24.16	Εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη	ΝΑΙ		

