



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 29-03-2024
Αριθ. Πρωτ. 9056 (2024 2025 2026)

Γραφείο : Προμηθειών
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099560-537
Fax : 2651099774
Πληροφορίες : Π. ΠΑΚΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ :	Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία των ΤΕΠ και του χειρουργείου του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση.
ΣΧΕΤ.:	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 4412/2016
	γ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	ε. Το αριθμ. 1633-1637-1636/27-03-2024 αίτημα στ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία του **Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών**, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 05-04-2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00π.μ.** σχετική **έγγραφο κλειστή προσφορά**.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών ημερών.
4. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
- 5 Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
ΣΕ002003 12ΣΕ002003000004	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΩΝ F825A52 ΣΥΣΚΕΥΕΣ IV ΥΓΡΩΝOF82514000	TEM	50,00 41311A	7,9000 489,83
51004002 1251004002000004	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΜΑΛΑΚΑ ΑΥΧΕΝΟΣ ΚΟΒ101 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Μ	TEM	100,00 41311A	1,2070 136,39
51006000 1251006000000004	ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΑΝΙΟΧΥΔΕ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΛΥΜ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΙΟΧΥΔΕ 1000	TEM	4,00 41311A	47,0000 199,28
ΩΡ003009 12ΩΡ003009000001	ΛΑΒΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΓΧΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ SPG-301000 ΛΑΒΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΡΥΓΧΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.ΧSPG-NZ3238S	TEM	100,00 41311A	2,7000 334,80
ΚΘ104002 12ΚΘ104002000009	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ PCV ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 670406-000160 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΠΑ ΝΟ16050-20-0164114551F051216	TEM	100,00 41311A	0,1287 14,54

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.174,84

51006000 Να περιέχουν ως δραστικό συστατικό διάλυμα **υπεροξικού οξέως** έτοιμο προς χρήση. Να είναι δραστικό έναντι μικροβίων, μυκήτων, ιών (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, κλπ) και ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, μυκοβακτηριδίων και σπόρων, με δράση εντός 10 λεπτών. Για τη σποροκτόνο δράση να υπάρχει σαφής αναφορά στη λογαριθμική μείωση (log 5). Να είναι τεκμηριωμένα δραστικό έναντι του βιοϋμενίου (biofilm). Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων. Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. Να είναι χημικά σταθερό, να μην περιέχει οξικό οξύ για αποφυγή τοξικών αναθυμιάσεων οξικού οξέως και να έχει ουδέτερο pH.

Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας από ανεξάρτητους φορείς. Να μην είναι τοξικό ή ερεθιστικό για τους χρήστες. Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες από την στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ενεργοποιητή, αυτός να συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στη συσκευασία. Η δραστικότητα του έτοιμου διαλύματος να επιδέχεται έλεγχο με δείκτες οι οποίοι να διατίθενται δωρεάν με κάθε συσκευασία και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν. Σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα αξιολογηθεί η ταχύτερη δραστικότητα για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus).

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ
ΓΧ004120 12ΓΧ004120000001	ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΤΕΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜ	5.000,00	0,1500
	001 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΤΕΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΙΕΡΓΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΘΥ ΑΥΛΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΑΚΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	24,00	41311Α	930,03

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ
Α0004001 09Α0004001000022	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΓΥΨΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 66000224 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΣΕ ΡΟΛΛΟ DYNACAST PRELUDE 12,5Χ4,6CMSR005W	ΤΕΜ	10,00	48,0000
		13,00	41311Α	542,43

ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

******ΟΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΘΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κ.α.α.**

ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ