



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23-05-2024
Αριθ. Πρωτ. 14001

| | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|---|
| Γραφείο | : | Προμηθειών | | |
| | : | 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΠΡΟΣ: | ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ UHI.GR |
| Τηλέφωνο | : | 2651099560 | | |
| Fax | : | 2651099774 | | |
| Πληροφορίες | : | Μ.ΤΑΣΟΥΛΗ | Κοιν. : | Γραμματεία Νοσοκομείου. |

| | |
|---------------|--|
| ΘΕΜΑ : | Κατάθεση προσφοράς άκρως απαραίτητων υλικών για την λειτουργία της ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών. |
| ΣΧΕΤ.: | α. Ν.2955/2001 |
| | β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11. |
| | γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα |
| | δ. Ν. 4605/2019 άρθρα 43,44,45 |
| | ε.Ν.4782/2021 όπως ισχύει |
| | στ. Ν.4412/2016 |
| | ζ. Το αριθμ.2223/22-05-2024 αίτημα της Μονάδας Νεογνών του Νοσοκομείου. |

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία κλινικών και τμημάτων του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 29-05-2024, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική **έγγραφη κλειστή προσφορά.**

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα

υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

| | | | | | |
|---|---|--------------|-----------|--------|-----|
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ | | | | | |
| Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών | | | | | |
| ΤΜΗΜΑ | 5321 ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤ.ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | | | | |
| ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ. | 2024 3490 | ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ. | 2024 2223 | ΠΑΡΑΚ. | ΟΧΙ |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 12 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | | | | |

| ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ | ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ | Μ/Μ ΦΠΑ | ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ |
|------------------------------|---|--------------|--------------------|---------------------------|
| ΥΧ003002 12ΥΧ003002000001 | ΤΡΟΚΑΡ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΝΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΠΟ PVC 8888-561027 ΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ 12FR WHITE ΜΗΚΟΥΣ 23CM | ΤΕΜ 13,00 | 40,00 41311Α | 15,0000 678,03 |
| ΠΑ001001 12ΠΑ001001000001 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΠΙΛΑΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΕΣ 10191 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΠΙΛΑΟΥ Μ.Χ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΩΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1,30Μ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2L | ΤΕΜ 13,00 | 30,00 41311Α | 16,0000 542,40 |
| ΚΘ004004 12ΚΘ004004000004 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ PVC CV-8888561019 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ 10FR ΜΑΥΡΟ 23CM | ΤΕΜ 13,00 | 30,00 41311Α | 3,3000 111,87 |
| ΚΘ009007 12ΚΘ009007000001 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΜΦΑΛΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ FREE LATEX DEHP ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ ΑΝΑ 1 ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ Μ.Χ. 001 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΜΦΑΛΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ FREE LATEX DEHP ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙ Μ.Χ. 3,5FR | ΤΕΜ 13,00 | 40,00 41311Α | 25,0000 1.130,00 |

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.462,30

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΩΡΑΚΑ ΜΕ ΤΡΟΚΑΡ 10,12FR

Να ταιριάζουν στα υπάρχοντα συστήματα μπιλάου

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ