



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 20-11-2025
Αριθ. Πρωτ. 31096

Γραφείο : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνο : 2651099855
E-mail : pmichalopoulou@uhi.gr
Πληροφορίες : Π.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές
ΥΗ

Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς με απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το Γραφείο Ιματισμού του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
ε. Ν. 4412/2016
στ. Ν.4605/19 άρθρα 43,44,45
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει.
η. Η 130/04-11-2025 (ΕΝΤΟΛΗ 9082) αίτηση του Γραφείου Ιματισμού του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια απ'ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή λειτουργία τμημάτων – κλινικών του, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 24-11-2025, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι:

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Υποχρεωτικά

- σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.

5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
6. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
7. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2025
 Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 9082
 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 10/11/2025

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 10/11/2025 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4659 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΡΑΦΕΙΟ) ΓΡΑΦΕΙΟ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2025 3077	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2025 130	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ					
	ΑΔΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22001033	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ	KG	220,00	7,3500	
1822001033000001	ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ				
	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ	24,00	41381Α	2.005,11	
	ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ				

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 2.005,11

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Υγρό Οξυγονούχο Λευκαντικό με πιστοποιημένη απολυμαντική δράση

- Να είναι συμπυκνωμένο απολυμαντικό και λευκαντικό υγρό, για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.
- Να είναι εγκεκριμένο από τον στον Ε.Ο.Φ για την απολυμαντική του δράση και να κατατεθεί αντίγραφο της άδειας .
- Να έχει καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π και να κατατεθεί αντίγραφο της καταχώρησης.
- Η δράση του να βασίζεται στο ελευθερούμενο ενεργό οξυγόνο, κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά /συνθετικά) λευκά και χρωματιστά.
- Να χρησιμοποιείται στους 60 – 70 °C στο στάδιο της κύριας πλύσης μαζί με το απορρυπαντικό.
- Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές αυτόματης δοσολόγησης.
- Να δίνεται η δοσολογία χρήσης του προϊόντος ανά κιλό στεγνού ιματισμού.
- Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20 – 30kg περίπου.
- Να είναι βιοδιασπώμενο, και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον.
- Να παρέχει απολύμανση η οποία θα αποδεικνύεται από τα τεχνικά φυλλάδια του προϊόντος, στα οποία θα αναφέρεται το φάσμα της

μικροβιακής καταστροφής και υπό ποιες συνθήκες. Επιθυμητή είναι η καταστροφή και των σπορογόνων μικροοργανισμών. Θα προτιμηθεί αυτό με το μεγαλύτερο φάσμα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Να κατατεθούν **επί ποινή απόρριψης** τα κάτωθι συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά συμμετοχής:

- 1) Τα Ελληνικά φυλλάδια των προϊόντων.
- 2) Τα Ελληνικά δελτία δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 REACH του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP που είναι εν ισχύ.
- 3) Να κατατεθούν οι Ελληνικές ετικέτες των προσφερόμενων προϊόντων σε συμμόρφωση με τον κανονισμό CLP.
- 4) Να κατατεθούν τα ισχύοντα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου παρασκευής κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
- 5) Να περιέχουν βιοδιασπώμενα συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 648/2004 της Ε.Ε.
- 6) Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιμή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του νοσοκομείου.
- 7) Να κατατεθούν αντίγραφα των κατά περίπτωση απαιτούμενων από την νομοθεσία καταχωρήσεων- αδειών στο Ε.Μ.Χ.Π και τον Ε.Ο.Φ αντίστοιχα.
- 8) Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με το Ίδρυμα όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στη χρήση απορρυπαντικών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ :

Όλα τα υγρά χημικά απορρυπαντικά να είναι χαμηλού αφρισμού.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από το νοσοκομείο, να τοποθετηθούν ανά πλυντήριο πέντε (5) δοσομετρικές αντλίες παροχής προϊόντων (βασικών και προσθέτων).

Στην περίπτωση αυτή να τοποθετηθεί προγραμματιστής αντλιών ανά πλυντήριο για την επιλογή προγράμματος ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τον έλεγχο λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, με προγραμματιζόμενο χρόνο λειτουργίας και διατάξεις ασφαλείας για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης των αντλιών (όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο).

Τα παραπάνω θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή ευθύς αμέσως με την υπογραφή της οικίας σύμβασης.

Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητά του και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της οικίας σύμβασης.

Θα υπάρχει τουλάχιστον μια φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών, τακτικό service, και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.

Στη φάση της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος, η προμηθευτρια εταιρεία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος.

Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καθώς και τους ειδικούς όρους και απαιτήσεις θα απορρίπτονται.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ