



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.Ε00226.0001
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ιωάννινα	11-03-2026
Αριθ. Πρωτ.	6621

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/ση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Τηλέφωνο	:	2651099855		
Πληροφορίες	:	Μ. Μπλέτσα	Κοιν. :	
e- mail	:	mmpletsa@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Πολυμηχάνημα Εκτυπωτής - Φωτοαντίγραφικο για τις ανάγκες της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού.
---------------	---

	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 199 5 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012
	ε. Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
	ζ. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
	η. Το Ν. 4865/2025 όπως ισχύει
	θ. Το Ν. 5218/2025 όπως ισχύει
	ι. Το με Α/Α 22/29-01-2026 αίτημα της Αποθήκης Παγίων του Νοσοκομείου

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια Πολυμηχάνημα Εκτυπωτής - Φωτοαντίγραφικο με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **20-03-2026 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός Δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Η διάρκεια ισχύος
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο

Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 2.455,23

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
19002210	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	TEM	6,00	330,0000
2019002210000002	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ -ΦΑΧ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	24,00	31201890000001	2.455,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.455,23

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Εκτύπωση	Standard	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
2	Φωτοαντιγραφή	Standard	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
3	Σάρωση	Standard	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
4	Fax	Προαιρετικά	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
5	Δικτυακή Εκτύπωση	Standard	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
6	Internet Fax	Προαιρετικά	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
7	Network Fax	Προαιρετικά	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
8	Οθόνη χειρισμού (panel)	Τουλάχιστον 7'' οθόνη αφής	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
9	Ανάλυση Εκτύπωσης [dpi]	1200 x 1200	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
13	Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου [δευτ.]	κάτω από 6 δευτερ.	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
14	Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4) [σελ./λεπτό]	30	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
15	Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A3) [σελ./λεπτό]	15	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
16	Κλίμακα Zoom	25-400%	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
17	Standard Πηγές Τροφοδοσίας	2 κασέτες 550φύλλων έκαστη	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
18	Βάρη Χαρτιού από συρτάρι [γρ./μ ²]	60 εως 128gr	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
19	Χωρητικότητα χαρτιού από βοηθητικό Δίσκο Τροφοδοσίας (Bypass)	100 φύλλα A4	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
20	Μέγιστη Χωρητικότητα Χαρτιού	2.300 φύλλα	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
21	Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων	A3	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
22	Διπλή Όψη	Αυτόματη	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
23	Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF)	standard	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.

24	Τύπος Σύνδεσης	Ethernet & WiFi	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
25	Συμβατότητα με TWAIN driver	Ναι	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
26	Προορισμοί Αποστολής Scan to email:		ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
27	E-mail	standard	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
29	Συνδεσιμότητα		ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
30	Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα	Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X(10.6.8 or later)	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
31	Θύρα Δικτύου	Std Ethernet & Wireless Lan USB 2.0(Host) x 3 & USB 2.0(Device) x 1	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
32	Τροχήλατη Βάση	Ναι	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
33	Μνήμη	2GB	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.
34	Πολλαπλά αντίγραφα	έως 9.999	ΝΑΙ	ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ