



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.Ε00226.0001
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ uhi.gr

Ιωάννινα	08-04-2026
Αριθ. Πρωτ.	9501

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/ση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr
Τηλέφωνο	:	2651099855		
Πληροφορίες	:	Μ. Μπλέτσα	Κοιν. :	
e- mail	:	mmplets@uhi.gr		
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		Χρηστίδου Χρυσάνθη: 2651099533		

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την Πάγκο εργασίας μελαμίνης για τις ανάγκες της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού.
---------------	---

	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 199 5 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012
	ε. Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
	ζ. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
	η. Το Ν. 4865/2025 όπως ισχύει
	θ. Το Ν. 5218/2025 όπως ισχύει
	ι. Το με Α/Α 40/12-02-2026 αίτημα της Αποθήκης Παγίων του Νοσοκομείου
	κ. Το από 07-04-2026 e- mail των τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια πάγκο εργασίας με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **20-04-2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα ,ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός Δέκα πέντε (15) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Η διάρκεια ισχύος
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 1.240,03€

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΗ
10005236	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	ΤΕΜ	1,00	1.000,0000
2010005236000009	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	24,00	31204010000001	1.240,03

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.240,03

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου εργασίας 3 θέσεων με ενσωματωμένες 3 συρταριές και επιτοιχία ραφιέρα με ενσωματωμένα ντουλάπια στο γραφείο της προϊσταμένης του χειρουργείου. Πρόκειται για στοιχεία βάσης και κρεμαστά.

Η **επιφάνεια του πάγκου** θα είναι τύπου πάγκου κουζίνας 3 cm, λείος, με κούρμπα.

Τα **συρτάρια** και τα **βαγονέτα** θα είναι από μελαμίνη πάχους 16 mm, ενώ οι προσόψεις τους θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Οι μηχανισμοί ανοίγματος θα είναι τηλεσκοπικοί βαρέως τύπου.

Τα **ερμάρια** (ανοιχτά και κλειστά με ανοιγόμενες θύρες) θα φέρουν 1 ενδιάμεσο ράφι και επιπλέον, τα πλαϊνά τους θα είναι διάτρητα εκατέρωθεν, ώστε τα ράφια να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε σημείο κατά το δοκούν. Το υλικό τους θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή σημεία η συνδεσμολογία θα γίνεται εσωτερικά με καβίλιες. Οι πλάτες θα τοποθετηθούν σε εγκοπές (κινησιές) στις πλαϊνές πλευρές των ερμαρίων. Οι συναρμογές πρέπει να είναι τέλειες, χωρίς κενά (χαραμάδες).

Τα **θυρόφυλλα** θα είναι μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος 90°. Οι πόρτες θα ανοίγουν με 2 ρυθμιζόμενους κρυφούς μεντεσέδες έκαστη, για βέλτιστο άνοιγμα. Οι μεντεσέδες θα είναι τέτοιοι, ώστε οι πόρτες να επικαλύπτουν τα πλαϊνά σόκορα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό (<50%), έτσι ώστε να αναδεικνύεται ο διαφορετικός χρωματισμός του σόκορου.

Όλα τα **πόμολα** θα είναι μακρόστενα μήκους περίπου 10 cm, θα είναι μασίφ, νίκελ και λεία, χωρίς εγκοπές. Στα συρτάρια θα τοποθετηθούν οριζόντια και στα ντουλάπια κατακόρυφα. Στα επάνω ντουλάπια θα τοποθετηθούν σε χαμηλή θέση, ενώ στα κάτω ντουλάπια θα τοποθετηθούν σε ψηλή θέση.

Θα τοποθετηθούν **κλειδαριές** στα ερμάρια και στις συρταριές. Υποχρεωτικά να προσκομισθεί δείγμα της κλειδαριάς. Όλα τα ερμάρια θα ανοίγουν με το ίδιο κλειδί. Θα παραδοθεί σετ των 3 κλειδιών.


Όσον αφορά στα **περιθώρια**, στα εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 2 mm στρογγυλεμένες με ακτίνα R 2 mm σε όλες τις ακμές και γωνίες. Ο χρωματισμός τους θα είναι διαφορετικού χρώματος για να γίνεται αντίθεση με το χρώμα των ντουλαπιών. Στα μη εμφανή σόκορα θα υπάρχουν περιμετρικά, ταινίες ABS πάχους 0,5 mm. Εμφανή σόκορα θεωρούνται: η μπροστινή πλευρά των πλαϊνών τεμαχίων, οι 3 πλευρές του καπακιού, οι 3 πλευρές της βάσης, η μπροστινή πλευρά των ραφιών και τα περιμετρικά σόκορα των θυρών και των προσόψεων των συρταριών.

Η **υφή** των υλικών θα είναι λεία και το **χρώμα** της τελικής επιφάνειας θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας από δείγματα που θα προσκομισθούν. Συγκεκριμένα:


- Επιφάνειες μελαμίνης, δηλαδή ερμάρια, θυρόφυλλα, προσόψεις συρταριών: ανοιχτό γκρι
- Πάγκος κουζίνας: άσπρο
- Μη εμφανή σόκορα: ανοιχτό γκρι
- Εμφανή σόκορα: σκούρο γκρι – ανθρακί

Σημειώνεται ότι τα ανοίγματα των στοιχείων του επάνω μέρους θα είναι ίδιων διαστάσεων κατ' αντιστοιχία με τα ανοίγματα του κάτω μέρους και σε όλα τα κρεμαστά στοιχεία η στήριξη θα καλύπτεται από ειδικό τεμάχιο.


Οι διαστάσεις φαίνονται στα σχετικά σχέδια, ωστόσο ο ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει μετρήσεις επί τόπου του έργου πριν προβεί στην κατασκευή, έτσι ώστε το έπιπλο να εκμεταλλεύεται το μέγιστο δυνατό του χώρου χωρίς να παρεμποδίζει τυχόν πριζοδιακόπτες κλπ. Να γίνει μέριμνα για το χώρο που καταλαμβάνει το φωτοτυπικό μηχάνημα.



ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ



ΚΑΤΟΨΗ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ







Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υποχρεωτικά πρέπει να προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ