



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.E00226.0001

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΥΗΙ

Ιωάννινα
Αριθ. Πρωτ.

01-04- 2026
8690

(2927)

Γραφείο : Προμηθειών
 Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου
 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣ:

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.uhi.gr
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Τηλέφωνο : 2651099912
 Fax : 2651099774
 Πληροφορίες : Π.Τσώλης
 E – MAIL : ptsolis@uhi.gr

Κοιν. :

Γραμματεία Νοσοκομείου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου.

ΣΧΕΤ.:

- α. Ν.2955/2001
- β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.
- γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
- δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012
- ε. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
- στ. Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
- ζ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
- η. Ν.5218/2025
- θ. Ν.4865/2025
- ι. Η αρ.11/27-01-2026 αίτηση προμήθειας του **Ακτινολογικού Εργαστηρίου** .
- ια. Η αρ.2927/05-03-2026 εντολή προμήθειας
- ιβ. Ν.2955/2001
- ιγ. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του **Ακτινολογικού Εργαστηρίου**, παρακαλούμε να καταθέσετε **έως της 07-04-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι :

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου,
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για

- τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενός (1) μήνα από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.
 7. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
 8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα ή επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα ή επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΗ.Υ.Π.Ε. Π.Ε.Λ./ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠ.Ε.Ι.Ρ.&Δ.Υ.Τ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2026
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 2927
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 30/03/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 30/03/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4407 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 294	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 11	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.	ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SOS ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΑ					
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		1318/2026			
	ΑΔΑ		9ΥΠ046906Η-ΜΣΥ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22001250 1822001250000001	ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	TEM	3.600,00	0,1900	
	ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	6,00	24101050000001	725,07	
22001251 1822001251000001	ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 750ML	TEM	45,00	10,3500	
	ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 750ML	6,00	24101050000001	493,70	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.218,77

Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.218,77 €

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σποροκτόνα απολυμαντικά καθαριστικά μαντηλάκια για επιφάνειες και ιατρικό εξοπλισμό

Προεμποτισμένα μαντηλάκια με ταχείας δράσης Υπεροξειδίου του υδρογόνου έτοιμα προς χρήση.

Να είναι δραστικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων του *Clostridium difficile* και να πληρούν το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN166 15.

Να μην επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον χρήστη (καυστικά, ερεθιστικά κ.α.) ή το περιβάλλον και να μην αφήνουν κανένα χημικό υπόλειμμα μετά την χρήση.

Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και νοσοκομειακό εξοπλισμό (πχ,κεφαλές υπερήχων κ.α.), να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας.

Σε συσκευασία έως 100 τεμ. με κλείστρο (κλπ) ασφαλείας που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων.

Να διαθέτουν έγκριση ΕΟΦ, σήμανση CE.

Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο και ελληνικό φυλλάδιο του προϊόντος, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και η άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ..

Σποροκτόνος απολυμαντικός και καθαριστικός αφρός επιφανειών και εξοπλισμού.

Προϊόν έτοιμο προς χρήση με ταχείας δράσης Υπεροξειδίου του Υδρογόνου.

Να είναι δραστικό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης και σπόρων του *Clostridium difficile* και να πληροί και το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16615.

Να είναι σε μορφή αφρού για αποφυγή εισπνοής των εκνεφωμάτων.

Να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για τον τον χρήστη (καυστικό, ερεθιστικό κ.α.) ή το περιβάλλον και να μην αφήνει κανένα χημικό υπόλειμμα μετά την χρήση.

Να είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες και εξοπλισμό (πχ. Κεφαλές υπερήχων κ.α.), να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας.

Συσκευασία έως 1 λίτρο με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο

Να διαθέτει έγκριση ΕΟΦ, σήμανση CE.

Να κατατεθούν το ξενόγλωσσο και ελληνικό φυλλάδιο του προϊόντος, το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και η άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ..

Υγρό αντισηπτικό σαπούνι χεριών με χλωρεξιδίνη

Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Να είναι απαλό με τα χέρια, κατάλληλο για συχνή χρήση.

Να μην περιέχει αρωματικούς παράγοντες, να καθαρίζει και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει την υγιεινή των χεριών.

Να συνοδεύεται από άδεια Ε.Ο.Φ και δοσομετρική αντλία.