ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.E00226.0001
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ uhi.gr

Ιωάννινα	03-11-2026
Αριθ. Πρωτ.	*29014*

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/νση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	**ΠΡΟΣ:**	**ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr**
Τηλέφωνο	:	2651099855		
Πληροφορίες	:	Μ. Μπλέτσα	**Κοιν. :**	
e- mail	:	mmpletsa@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Συρταριερα – Γραφείο Μελαμίνης για τις ανάγκες της Διοίκησης .

	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 199 5 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012
	ε. Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
	ζ. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
	Η. Το Ν. 4865/2025 όπως ισχύει
	Θ. Το Ν. 5218/2025 όπως ισχύει
	ι. Το με Α/Α 123/22-06-2026 αίτημα της Αποθήκης Παγίων του Νοσοκομείου Κ. αρ.10758/15-09-2026 εντολή προμήθειας

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια στρώματος για Συρταριερα – Γραφείο Μελαμίνης με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **10-11-2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα ,ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Η διάρκεια ισχύος
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

-Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο

Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.

-Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για

αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS

δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 1.426,03€
Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10006124	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	ΤΕΜ	1,00	200,0000
2010006124000012	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	24,00	31204010000001	248,03
10003007	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ	ΤΕΜ	1,00	950,0000
2010003007000002	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 1,70 X 0,70	24,00	31204010000001	1.178,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1.426,03

ΓΡΑΦΕΙΟ 170

1. Οι διαστάσεις του γραφείου να είναι 170 cm μήκος, 70 cm βάθος και 75 cm ύψος.
2. Ο σκελετός του γραφείου να είναι μεταλλικός από χάλυβα ορθογώνιας διατομής στραντζαριστό μορφής διατομής 50X30mm και πάχους μετάλλου 1,5 mm περίπου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρο με στρογγυλοποιημένες γωνίες. Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες με ρεγουλατόρο για ρυθμιζόμενο ύψος.
3. Η επιφάνεια εργασίας να είναι από ανθεκτικό υλικό (τύπου πάγκο κουζίνας) σε χρώμα καρυδιάς ανιγκρέ (από χρωματολόγιο η επιλογή θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία). Το πάχος του να είναι 30 mm με βιομηχανοποιημένη στρογγυλοποιημένη απόληξη στο μπροστινό και πίσω μέρος (μεγάλη διάσταση). Δεξιά και αριστερά (μικρή διάσταση) της επιφάνειας εργασίας να είναι εμφανής ο μεταλλικός σκελετός ο οποίος να εξέχει κατά 3 mm από την επιφάνεια εργασίας.
4. Να είναι καλυμμένες και οι τρεις πλαϊνές πλευρές του γραφείου (εκτός της πλευράς της θέσης εργασίας) από μελαμίνη 16 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm σε χρώμα που θα επιλέξει η υπηρεσία από χρωματολόγιο τουλάχιστον 10 χρωμάτων. Τα καλύμματα να είναι σε τέτοια θέση έτσι ώστε ο μεταλλικός σκελετός να είναι εμφανής.
5. Οι αποκλίσεις σε όλες τις διαστάσεις που αναφέρονται να μην υπερβαίνουν το +-5%.
6. Ενδεικτικές φωτογραφίες:




typo



ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

1. Να είναι τροχήλατη διαστάσεων 40 cm πλάτους Χ 60 cm βάθος Χ 50 cm ύψος.
2. Το σώμα της να είναι κατασκευασμένο από έγχρωμη μελαμίνη 18 mm σε χρώμα καρυδιάς ανιγκρέ (από χρωματολόγιο η επιλογή θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία).
3. Να φέρει τρία συρτάρια και μια μολυβοθήκη. Τα συρτάρια θα είναι από μελαμίνη πάχους 18 mm επενδυμένη αμφιπλεύρως με μελαμινικό laminate πάχους 0,3 mm σε χρώμα καρυδιάς ανιγκρέ (από χρωματολόγιο η επιλογή θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία). Οι μετόπες να είναι από το ίδιο υλικό και χρώμα με εκείνο του σκελετού, πάχους 18 mm. Τα συρτάρια εσωτερικά να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ψυχρής εξέλασης τύπου st1203 DIN1623, πάχους 0,75 mm κομμένα και διαμορφωμένα σε καλούπι και στη συνέχεια χρωματισμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου χρώματος μαύρου, κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή αυτών 80%. Οι μηχανισμοί κύλισης θα είναι τηλεσκοπικοί βαρέως τύπου, θα έχουν αντοχή σε κατακόρυφο φορτίο 40 kg και θα είναι αθόρυβοι.
4. Η μολυβοθήκη να είναι κατασκευασμένη από ενισχυμένο μορφοποιημένο πολυεστιρένιο και η επιφάνεια της με ειδικά διαμορφωμένες θήκες για την τοποθέτηση αντικειμένων.
5. Να διαθέτει τέσσερεις δίδυμους περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς από πολυαμίδιο διαμέτρου 50 mm.
6. Όλα τα σόκορα από να είναι από ρέλι PVC πάχους 2 mm.
7. Να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα (να κλειδώνουν όλα τα συρτάρια μαζί).
8. Οι αποκλίσεις σε όλες τις διαστάσεις που αναφέρονται να μην υπερβαίνουν το +-5%.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ